

מדריך לחיבור Google Drive ל MAKE (מעודכן ל 10.25)


↩ לפני שנתחיל הערה חשובה – לשימוש ב Gmail בלבד אין כבר צורך בהגדרת החיבור בצורה הזו.

ניכנס ל [/https://console.cloud.google.com](https://console.cloud.google.com)

נוודא שאנחנו מחוברים עם הפרופיל אותו אנחנו רוצים חבר.

↩ אם לא מוגדר עדיין אימות דו שלבי בחשבון – הכניסה תחסם.

נפתח פרויקט חדש:



Select a project

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

NEW PROJECT


Search projects and folders

RECENT STARRED ALL

Name	ID
No organization	0

TXI:

ניתן לו שם מזהה:



Project name

gmail make

Project ID: gmail-make-452723. It cannot be changed later. Edit


Location *

No organization Browse


Parent organization or folder

Create Cancel


ונוודא שאנחנו עובדים על הפרויקט הרצוי, כאן:




נעבור לכאן:



כאן נאפשר את הגישה ל API שאנחנו צריכים:



נקליד בחלונת החיפוש **Google Drive Api** ונבחר את האופציה הראשונה מבין השתיים:



בחלון שנפתח נלחץ על ENABLE



בשלב הבא נלחץ על החלונית הזו:

 Enabled APIs & services

 Library

 Credentials

 OAuth consent screen

 Page usage agreements

כאן מגדירים את החיבור ב 5 שלבים:
חלק א - overview

Overview

Branding


Audience

Clients

Data Access

Verification Center

OAuth Overview



Google Auth Platform not configured yet
Get started to configure your application's identity and manage credentials for calling Google APIs and Sign-in with Google. [Learn more](#)

GET STARTED

נזין את שם האפליקציה make ואת כתובת המייל אותה אנו נרצה לחבר -

1 App Information

App name *
make

The name of the app asking for consent

User support email *
pslut1457@gmail.com

For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

NEXT

נבחר בחיבור מסוג External ונלחץ NEXT

Overview

Branding

Audience

Clients

Data Access

Verification Center

Project configuration

App Information

2 Audience

☐ Internal

Only available to users within your organization. You will not need to submit your app for verification. [Learn more about user type](#)

☒ External

Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)

NEXT



נדין את כתובת האימייל שלנו ונלחץ על NEXT
נסכים לתנאי השימוש בחלון שנפתח, ואז נלחץ על CREATE

✓ Audience

3 Contact Information

Email addresses *

These email addresses are for Google to notify you about any changes to this project.

NEXT

4 Finish

CREATE

CANCEL



חלק ב - Branding :

נגלול למטה עד שבגיע לחלק של Authorized domains
שם נלחץ על ADD DOMAIN פעמיים. בראשון נזין make.com ובשני נזין integromat.com
נלחץ למטה על SAVE

Overview

Branding

Audience

Clients

Data Access

Verification Center

Branding

Provide users a link to your public terms of service

Authorized domains ?

When a domain is used on the consent screen or in an OAuth client's configuration, it must be pre-registered here. If your app needs to go through verification, please go to the [Google Search Console](#) to check if your domains are authorized. [Learn more](#) about the authorized domain limit.

Authorized domain 1 *
make.com

Authorized domain 2 *
integromat.com

+ ADD DOMAIN

חלק ג - Data access :

נלחץ על scopes Add or remove

Overview

Branding

Audience

Clients

Data Access

Verification Center

Data Access

Scopes express the permissions you request users to authorize for your app and allow your project to access specific types of private user data from their Google Account. [Learn more](#)

ADD OR REMOVE SCOPES

Manually add scopes כדי לחבר את הדרייב, נעתיק את שתי הכתובות הבאות, ונדביק למטה בתוך תיבת החיפוש בשדה שנקרא scopes

<https://www.googleapis.com/auth/drive> •

<https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly> •

נשים לב לא להוסיף אחרים – הם יכולים לחייב אותנו באימות אפליקציה ודומיין אישי – ואין דרך חזרה!

ADD TO TABLE - אחר כך

לסיום על ה UPDATE

Manually add scopes

If the scopes you would like to add do not appear in the table above, you can enter them here. Each scope should be on a new line or separated by commas. Please provide the full scope string (beginning with "https://"). When you are finished, click "Add to table".

https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ADD TO TABLE

UPDATE

בעמוד הנוכחי אנחנו אמורים לראות 2 סקופים שבבחרו.

אם הכל תקין - SAVE

שלב ד - Audience :

נפרסם את האפליקציה שלנו, מה שיחסוך לרענן את החיבור מידי תקופה
פשוט ללחוץ Publish app ואז ללחוץ Agree לכל דבר.

Publishing status ?

Testing

PUBLISH APP

כאן נכניס את המייל שלנו לטסטים (לא חובה כי הרי שיינו למצב ייצור ולא טסט)

×

Add users

⚠

While publishing status is set to "Testing", only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app.
[LEARN MORE](#)


1 / 100

SAVE



שלב ה' - Client :

נבחר בcreate client -



נגדיר את סוג האפליקציה כ Web application ונבחר לה שם make.com

← Create OAuth client ID

A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.

Application type *
Web application

Name *
make.com

The name of the OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

נגדיר למטה ובחר בAuthorized redirect URI :

שם נבחר את הקישור הבא:

<https://www.integromat.com/oauth/cb/google-restricted>

- Overview
- Branding
- Audience
- Clients**
- Data Access
- Verification Center

Create OAuth client ID

+ ADD URI

Authorized redirect URIs ⓘ

For use with requests from a web server

URIs 1 *

https://www.integromat.com/oauth/cb/google-restricted

+ ADD URI

Note: It may take 5 minutes to a few hours for settings to take effect

CREATE

CANCEL

עכשיו נלחץ על שם הפרויקט:

☐	Name	Creation date ↓	Type
☐	<u>make.com</u>	Mar 5, 2025	Web application

ובאן יש לנו בצד את הסיקרט והמזהה.

Additional information

Client ID

Creation date

March 5, 2025 at 2:33:01 AM
GMT+2

Client secrets

If you are in the process of changing client secrets, you can manually rotate them without downtime. [Learn more](#)

Client secret



עכשיו ניכנס למייק. ובמודול של דרייב נלחץ למעלה בקונקשן על ADD
בחלונית שתיפתח נלחץ על Show advanced settings ייפתח לנו חלון שבו נכניס את ההרשאות:
עכשיו נלך ל Sign in with google
ונבחר את החשבון שאיתו אנחנו רוצים להכנס...
נלחץ על מתקדם למרות האזהרות..

נמשיך ונלחץ על כניסה אל integromat.com לא מאובטח ונאשר את הכל.....

בהצלחה רבה!!

